

PlastikGogić

BROŠURA 2026

**POLJOPRIVREDA
INDUSTRIJA
LOGISTIKA**





Pokrećemo
ono što je
važno



Porodične vrednosti



Osnovani 1974. godine

Plastik Gogić je vodeći regionalni proizvođač velikih proizvoda od brizgane plastike, zapošljava preko 270 ljudi i izvozi u više od 70 zemalja.

Naša misija

Isporuka visokokvalitetnih plastičnih proizvoda uz podršku zaposlenima, zaštitu životne sredine i jačanje globalnih partnerstava.



Šta proizvodimo?

Plastik Gogić isporučuje širok spektar visokokvalitetnih rešenja partnerima u preko 70 zemalja.

Ambalaža

Plastične palete, boks palete, gajbe, kace i druga svestrana rešenja za skladištenje, industrijsko rukovanje, poljoprivredu i preradu hrane.

Upravljanje otpadom

Plastične kante i kontejneri za prikupljanje otpada namenjeni za urbanu, javnu i komercijalnu upotrebu.

Sport

Multifunkcionalne podloge i stadionska sedišta, projektovani za komfor i dugotrajne performanse.

Konstantan rast i razvoj

Iz godine u godinu, Plastik Gogić ostvaruje snažan rast i nastavlja da širi svoje kapacitete.

Proizvodnja

Automatizovana proizvodnja sa naprednim mašinama za brizganje plastike sa do 5.500 tona sile zatvaranja.

Sertifikati i nagrade

Naši proizvodi su usklađeni svim odgovarajućim evropskim normama i tehničkim standardima, dok su naši sistemi upravljanja sertifikovani prema ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, obezbeđujući najviše standarde kvaliteta, bezbednosti i brige o životnoj sredini.


Plastik Gogić je takođe ponosni dobitnik brojnih nagrada, prepoznat po poslovnoj izvrsnosti i pozitivnom uticaju na društvo.

PG 785B-S




Boks paleta

Boks paleta sa zatvorenim zidovima (SOLID)

Zatvorene stranice i dno, idealno za transport i skladištenje u prehrambenoj industriji.
Kompatibilan sa Pallbox 110 FA i Europlast CT/X



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Spoljne dimenzije: 1200x1000x785mm (±5mm)

Zapremina: 690 lit

Maksimalno punjenje: 500 kg

Trpi opterećenje : 5000 kg

Masa boksa: 4 stope 33 kg ± 3%

2 skije 37 kg ± 3%

3 skije 40 kg ± 3%

Težina poklopca (opciono): 7.5 kg ± 3%

Materijal: HDPE

Kamion: [mega H=3.05m](#)  

Kapacitet kamiona: 156 kom 168 kom (4 stope)
130 kom 140 kom (2 ili 3 skije)



SVOJSTVA

- Slaganje u vis
- Glatki unutrašnji zidovi za jednostavno čišćenje
- Zaštita od klizanja kod vertikalnog slaganja
- Poboljšana čvrstoća i otpornost na udarce
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Bezbedno za kontakt sa hranom
- 2 bočna otvora prečnika 55 mm
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje gravurom
- QR kod, brojčana ili tekstualna oznaka termo transferom
- Mesto za ugradnju RFID transpodera
- Verzije: 4 stope, 2 skije, 3 skije, 4 točka (ograničena nosivost)
- Poklopac

STANDARDNE BOJE



PG 785B


Boks paleta

Boks paleta sa perforiranim zidovima

Perforirane stranice i dno za optimalni protok vazduha i ravnomerno hlađenje. Idealno za skladištenje i transport voća i povrća.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Spoljne dimenzije: 1200x1000x785mm (±5 mm)

Zapremina: 690 lit

Maksimalno punjenje: 500 kg

Trpi opterećenje : 5000 kg

Masa boksa: 4 stope 31 kg ± 3%

2 skije 34 kg ± 3%

3 skije 37 kg ± 3%

Težina poklopca (opciono): 7.5 kg ± 3%

Materijal: HDPE

Kamion: mega H=3.05m  

Kapacitet kamiona: 156 kom 168 kom (4 stope)
130 kom 140 kom (2 skije)



SVOJSTVA

- Slaganje u vis
- Glatki unutrašnji zidovi za jednostavno čišćenje
- Zaštita od klizanja kod vertikalnog slaganja
- Poboljšana čvrstoća i otpornost na udarce
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Bezbedno za kontakt sa hranom
- 2 bočna otvora prečnika 55 mm
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje gravurom
- QR kod, brojčana ili tekstualna oznaka termo transferom
- Mesto za ugradnju RFID transpodera
- Verzije: 4 stope, 2 skije, 3 skije, 4 točka (ograničena nosivost)
- Poklopac

STANDARDNE BOJE




PG 580B

Boks paleta

Boks paleta sa perforiranim zidovima

Perforirane stranice i dno za optimalni protok vazduha i ravnomerno hlađenje. Idealno za skladištenje i transport voća i povrća.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Spoljne dimenzije: 1200x1000x580mm (±5 mm)

Zapremina: 450 lit

Maksimalno punjenje: 500 kg

Trpi opterećenje: 5000 kg

Masa boksa: 4 stope 26 kg ± 3%

2 skije 28 kg ± 3%

3 skije 31.5 kg ± 3%

Težina poklopca (opciono): 7.5 kg ± 3%

Materijal: HDPE

Kamion: mega H=3.05m  

Kapacitet kamiona: 130 kom 140 kom (4 stope)
130 kom 140 kom (2 ili 3 skije)


SVOJSTVA

- Slaganje u vis
- Glatki unutrašnji zidovi za jednostavno čišćenje
- Zaštita od klizanja kod vertikalnog slaganja
- Poboljšana čvrstoća i otpornost na udarce
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Bezbedno za kontakt sa hranom
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje gravurom
- QR kod, brojčana ili tekstualna oznaka termo transferom
- Mesto za ugradnju RFID transpodera
- Verzije: 4 stope, 2 skije, 3 skije, 4 točka (ograničena nosivost)
- Poklopac

STANDARDNE BOJE



PG 785A




Boks paleta

Boks paleta sa perforiranim zidovima

Perforirane stranice i dno za optimalni protok vazduha i ravnomerno hlađenje. Idealno za skladištenje i transport voća i povrća.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Spoljne dimenzije: 1200x1000x785mm (±5 mm)

Zapremina: 690 lit

Maksimalno punjenje: 500 kg

Trpi opterećenje: 5000 kg

Masa boksa: 4 stope 36 kg ± 3%

2 skije 38.5 kg ± 3%

Težina poklopca (opciono): 7.5 kg ± 3%

Materijal: HDPE

Kamion: [mega H=3.05m](#)   

Kapacitet kamiona: 140 kom 168 kom (4 stope)
130 kom 156 kom (2 skije)



SVOJSTVA

- Slaganje u vis
- Glatki unutrašnji zidovi za jednostavno čišćenje
- Zaštita od klizanja kod vertikalnog slaganja
- Poboljšana čvrstoća i otpornost na udarce
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Bezbedno za kontakt sa hranom
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje gravurom
- QR kod, brojčana ili tekstualna oznaka termo transferom
- Mesto za ugradnju RFID transpodera
- Verzije: 4 stope, 2 skije
- Poklopac

STANDARDNE BOJE




PG 1208L-OD

Plastične palete

Uklopiva 1200x800mm plastična paleta

Praktična i lagana Euro paleta za prevoz i skladištenje lakog tereta.
Zahvaljujući uklopivim stopama štedi prostor pri povratnom transportu i odlaganju.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 1200x800x130mm (±5 mm)

Težina: 4.8 kg ± 3%

Statička nosivost*: 2000 kg

Dinamička nosivost*: 700 kg

Materijal: r-PO, HDPE

Kamion: mega H=3.05m  

Vertikalni paket: 62 kom 62 kom

Visina paketa: 2880 mm 2880 mm

Staje u kamion: 2108 kom 2356 kom

* ravnomerno raspoređen teret



SVOJSTVA

- Uklopive stope pri slaganju u vis
- 5mm sigurnosni rub
- 9 stopa
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje

STANDARDNE BOJE




PG 1208L-CD



Plastične palete

Uklopiva 1200x800mm plastična paleta sa zatvorenom gornjom površinom

Praktična i lagana Euro paleta za prevoz i skladištenje lakog tereta. Zahvaljujući uklopivim stopama štedi prostor pri povratnom transportu i odlaganju. Zatvorena gornja površina štiti proizvode od oštećenja i prljavštine.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 1200x800x130mm (±5 mm)

Težina: 5.8 kg ± 3%

Statička nosivost*: 2000 kg

Dinamička nosivost*: 700 kg

Materijal: r-PO, HDPE

Kamion: [mega H=3.05m](#)   

Vertikalni paket: 62 kom 62 kom

Visina paketa: 2880 mm 2880 mm

Staje u kamion: 2108 kom 2356 kom

* ravnomerno raspoređen teret


SVOJSTVA

- Uklopive stope pri slaganju u vis
- 5mm sigurnosni rub
- 9 stopa
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje

STANDARDNE BOJE



PG 1210L-OD

Uklopiva 1200x1000mm plastična paleta

Praktična i lagana „industrijska“ paleta za prevoz i skladištenje lakog tereta. Zahvaljujući uklopivim stopama štedi prostor pri povratnom transportu i odlaganju.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 1200x1000x130mm (±5 mm)

Težina: 5.2 kg ± 3%

Statička nosivost*: 2000 kg

Dinamička nosivost*: 700 kg

Materijal: r-PO, HDPE

Kamion:  mega H=3.05m  

Vertikalni paket: 62 kom 62 kom

Visina paketa: 2880 mm 2880 mm

Staje u kamion: 1612 kom 1736 kom

* ravnomerno raspoređen teret


SVOJSTVA

- Uklopive stope pri slaganju u vis
- 5mm sigurnosni rub
- 9 stopa
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje

STANDARDNE BOJE




PG 1210L-CD


Plastične palete

Uklopiva 1200x1000mm plastična paleta sa zatvorenom gornjom površinom

Praktična i lagana „industrijska“ paleta za prevoz i skladištenje lakog tereta. Zahvaljujući uklopivim stopama štedi prostor pri povratnom transportu i odlaganju. Zatvorena gornja površina štiti proizvode od oštećenja i prljavštine.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 1200x1000x130mm (±5 mm)

Težina: 6.8 kg ± 3%

Statička nosivost*: 2000 kg

Dinamička nosivost*: 700 kg

Materijal: r-PO, HDPE

Kamion: mega H=3.05m   

Vertikalni paket: 62 kom 62 kom

Visina paketa: 2880 mm 2880 mm

Staje u kamion: 1612 kom 1736 kom

* ravnomerno raspoređen teret


SVOJSTVA

- Uklopive stope pri slaganju u vis
- 5mm sigurnosni rub
- 9 stopa
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje

STANDARDNE BOJE



PG 8060L-OD


Plastične palete

Uklopiva 800x600mm plastična paleta

Praktična i lagana „polu-“ paleta za izlaganje robe kao i prevoz i skladištenje lakog tereta. Zahvaljujući uklopivim stopama štedi prostor pri povratnom transportu i odlaganju.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 800x600x136mm (±5 mm)

Težina: 3 kg ± 3%

Statička nosivost*: 2000 kg

Dinamička nosivost*: 700 kg

Materijal: r-PE, HDPE

Kamion: mega H=3.05m   

Vertikalni paket: 80 kom 80 kom

Visina paketa: 2906 mm 2906 mm

Staje u kamion: 5440 kom 6080 kom

* ravnomerno raspoređen teret


SVOJSTVA

- Uklopive stope pri slaganju u vis
- 6 stopa
- Protivklizna obrada gornje površine
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Reciklira se 100%

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje
- 5mm sigurnosni rub
- Otvori za kartonski „displej“

STANDARDNE BOJE




PG 1208M-CD

Plastične palete

Univerzalna 1200x800mm paleta sa 3 skije i zatvorenom gornjom površinom

Robusna višenamenska paleta sa širokom listom dodatnih opcija uključujući i čelično ojačanje i ESD materijal. Zatvorena gornja površina štiti proizvode od oštećenja i prljavštine.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 1200x800x150mm (±5 mm)

Težina: 13 kg ± 3%

Statička nosivost*: 4500 kg / 5000 kg (sa 3 čelične šipke)

Dinamička nosivost*: 1500 kg / 2000 kg (sa 3 čelične šipke)

Nosivost u regalima*: 600 kg / 1000 kg (sa 3 čelične šipke)

Materijal: r-PO, HDPE

Kamion: mega H=3.05m   

Vertikalni paket: 19 kom 19 kom

Visina paketa: 2900 mm 2900 mm

Staje u kamion: 646 kom 722 kom

* ravnomerno raspoređen teret


SVOJSTVA

- 3 skije
- Glatke površine za lako čišćenje
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Mesto za RFID tag
- Reciklira se 100%
- Dodatna rebra i prorezi za lakšu upotrebu „streč“ folije
- Zaobljene ivice na skijama za lakši ulaz/izlaz ručnog paletara

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje
- 3 čelične šipke za ojačanje
- 0 / 7 / 22 mm sigurnosni rub
- ESD materijal
- Elastični neklizajući čepovi na donjoj strani

STANDARDNE BOJE




PG 1208M-OD

Plastične palete

Univerzalna 1200x800mm paleta sa 3 skije

Robusna višenamenska paleta sa širokom listom dodatnih opcija uključujući i čelično ojačanje i ESD materijal.



DETALJI



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 1200x800x150mm (±5 mm)

Težina: 12 kg ± 3%

Statička nosivost*: 4500 kg / 5000 kg (sa 3 čelične šipke)

Dinamička nosivost*: 1500 kg / 2000 kg (sa 3 čelične šipke)

Nosivost u regalima*: 500 kg / 900 kg (sa 3 čelične šipke)

Materijal: r-PO, HDPE

Kamion: mega H=3.05m   

Vertikalni paket: 19 kom 19 kom

Visina paketa: 2900 mm 2900 mm

Staje u kamion: 646 kom 722 kom

* ravnomerno raspoređen teret


SVOJSTVA

- 3 skije
- Glatke površine za lako čišćenje
- Otporno na vremenske uslove, hemikalije i UV zrake
- Mesto za RFID tag
- Reciklira se 100%
- Dodatna rebra i prorezi za lakšu upotrebu „streč“ folije
- Zaobljene ivice na skijama za lakši ulaz/izlaz ručnog paletara

OPCIJE

- Bilo koja standardna RAL boja
- Obeležavanje
- 3 čelične šipke za ojačanje
- 0 / 7 / 22 mm sigurnosni rub
- ESD materijal
- Elastični neklizajući čepovi sa obe strane


STANDARDNE BOJE



PG E-2

E-2 gajba

E-2 gajba za meso (DIN 55423) izrađena je od izdržljivog originalnog (virgin) HDPE-a i obezbeđuje bezbedno i higijensko skladištenje i transport mesa i prehrambenih proizvoda. Konstrukcija otporna na udarce, laka za čišćenje, uz efikasno slaganje i potpunu unakrsnu kompatibilnost sa povratnim (pooled) višekratnim sistemima, doprinosi visokoj operativnoj efikasnosti i primeni principa cirkularne ekonomije.



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 600x400x200 mm (±5 mm)

Težina: 2 kg ± 3%

Zapremina: 30 lit

Max nosivost: 30 kg

Materijal: HDPE

Kamion: *mega H=3.05m*  

Vertikalni paket: 60 kom 60 kom


Visina paketa: 2962 mm 2962 mm
na paleti 1200x800x130 mm na paleti 1200x800x130 mm

Staje u kamion: 2040 kom 2280 kom

STANDARDNE BOJE



*RAL boje na zahtev



PG H-12

Holandez gajba

H-12 Holandez gajba (550 × 375 × 150 mm) izrađena od izdržljivog PO regranulata ili HDPE-a obezbeđuje sigurno i efikasno rukovanje voćem i povrćem tokom berbe, transporta i skladištenja. Robusna konstrukcija, lako čišćenje, mogućnost slaganja i potpuna unakrsna kompatibilnost u okviru višekratnih pooled sistema omogućavaju pouzdan, prostorno efikasan rad u skladu sa principima cirkularne ekonomije.



SPECIFIKACIJA

Dimensions: 550x375x150 mm (±5 mm)

Težina: 1.15 kg ± 3%

Zapremina: 30 lit

Max nosivost: 10-14 kg

Materijal: r-PO ili HDPE

Kamion: *mega H=3.05m*  

Vertikalni paket: 80 kom 80 kom
na paleti 1200x800x130 mm na paleti 1200x500x130 mm


Visina paketa: 2902 mm 2902 mm
na paleti 1200x800x130 mm na paleti 1200x800x130 mm

Staje u kamion: 2720 kom 3040 kom

STANDARDNE BOJE



*RAL boje na zahtev



PG B-6

Gajba za borovnice

B-6 gajba za borovnice (500 × 300 × 90 mm, korisna visina 60 mm) omogućava stabilno i efikasno rukovanje sa do 8 kg svežih borovnica. Izrađena od izdržljivog PO regranulata ili HDPE-a, otporna je na udarce i UV zračenje, laka za čišćenje i potpuno unakrsno kompatibilna u okviru višekratnih pooled sistema, čime obezbeđuje pouzdane performanse u savremenim operacijama berbe i transporta zasnovanim na principima cirkularne ekonomije.



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 500x300x90 mm (±5 mm)


Korisna visina: 60 mm

Visina vertikalnog slaganja: 92 mm

Težina: 470 gr ± 3%

Max nosivost: 8 kg

Materijal: r-PO ili HDPE



Kamion: *mega H=3.05m*   

Vertikalni paket:	240 kom	240 kom
	na paleti 1200x1000x130 mm	na paleti 1200x1000x130 mm

Visina paketa:	2898 mm	2898 mm
	na paleti 1200x1000x130 mm	na paleti 1200x1000x130 mm

Staje u kamion:	6240 kom	6720 pcs
-----------------	----------	----------

STANDARD COLORS



*RAL boje na zahtev

PG M-3

Gajba za maline

Gajba za maline (500 × 300 × 60 mm, korisna visina 36 mm) omogućava stabilno i efikasno pakovanje i zaštitu, prilagođenu specifičnim zahtevima malina. Izdržljiva konstrukcija, optimizovana ventilacija, lako čišćenje i potpuna unakrsna kompatibilnost u okviru višekratnih pooled sistema obezbeđuju pouzdano, higijensko rukovanje u skladu sa principima cirkularne ekonomije, od berbe do transporta.



SPECIFIKACIJA

Dimenzije: 500x300x60 mm (±5 mm)


Korisna visina: 36 mm

Visina vertikalnog slaganja: 52 mm

Težina: 380 gr ± 3%

Max nosivost: 3 kg

Materijal: r-PO ili HDPE



Kamion: *mega H=3.05m*   

Vertikalni paket:	432 kom	432 kom
	na paleti 1200x1000x130 mm	na paleti 1200x1000x130 mm

Visina paketa:	2946 mm	2946 mm
	na paleti 1200x1000x130 mm	na paleti 1200x1000x130 mm

Staje u kamion:	11232 kom	12096 kom
-----------------	-----------	-----------

STANDARD COLORS



*RAL boje na zahtev



Plastične kace

Tečnost



Enologija



Domaćinstvo



Industrija




Voćarstvo



Kace za voće, enologiju i industrijsku upotrebu, pogodne za manipulaciju i lake za održavanje.

Proizvod	Kapacitet (Lt)	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Težina (kg)
110l	110	805	735	95	680	295	4,1
225l	225	855	785	115	675	545	5,5
275l	275	1085	1015	100	975	355	7,8
350l	350	940	870	80	720	705	8,9
500l	500	1045	975	62	830	800	11,2
700l	700	1150	1090	95	930	885	17,8
1000l	1000	1325	1225	175	1100	940	24,7



110l

↔ 805 x 295 x 680 mm

● crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



225l

↔ 855 x 545 x 675 mm

● crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



275l

↔ 1085 x 355 x 975 mm

● crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



350l

↔ 940 x 705 x 720 mm

🗑️ crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



500l

↔ 1045 x 800 x 830 mm

🗑️ crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



700l

↔ 1150 x 885 x 930 mm

🗑️ crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



1000l

↔ 1325 x 940 x 1100 mm

🗑️ crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



Poklopac za kacu 500 lit

↔ 1045 mm

🗑️ crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



Poklopac za kacu 700 lit

↔ 1150 mm

🗑️ crna, bordo, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



100l

↔ 680 x 520 mm

🗑️ zelena, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



200l

↔ 790 x 680 mm

🗑️ zelena, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



140l

↔ 775 x 740 x 550 mm

🗑️ crvena, zelena, plava



Ostale boje na zahtev kupca.



**Poklopac za kacu
100 lit**

↔ 530mm

🗑️ zelena, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



**Poklopac za kacu
200 lit**

↔ 690 mm

🗑️ zelena, bela



Ostale boje na zahtev kupca.



UNI gajba

↔ 500 x 340 x 270 mm

🗑️ bela, menta zelena



Ostale boje na zahtev kupca.







PlastikGogić

MNG Plastik Gogić doo Indjija
22320 Indjija, Kralja Petra I 227, Srbija
+381 (22) 561-674 ; 555-306

office@plastikgogic.rs
www.plastikgogic.rs

